



# AGT

**2019**

**Каталог  
панелей**

PANEL  
CATALOG



## УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УНИКАЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРА

Помимо панелей стандартных цветов компания AGT предлагает МДФ-панели с цветом покрытия по специальному заказу.

Существует три вида покрытия панелей AGT: High Gloss (HG), Soft Touch (Софт Тач) и Акрилик (Акрилик). Все виды покрытия отличаются высоким качеством и предназначены для использования в различных условиях.

## AN ALL PURPOSE SOLUTION FOR UNIQUE DESIGNS

AGT panel, produced with AGT's own MDF, presents unique design alternatives with not only stock decors but also ordered decors.

AGT panel is emerged us with its three different surface alternatives; High Gloss, Soft Touch and Acrylic. All of them are designed for different needs.

 **AGT**



1

2

1 HG БЕЛЫЙ/HG WHITE

2 HG ЭФЕС, ЧЕРНЫЙ/  
HG EPHEBUS BLACK

# HIGH GLOSS

Помимо превосходного качества поверхности, эти панели отличаются простотой обработки и богатым выбором расцветок ... Именно поэтому отделка High Gloss является неотъемлемой частью любого интерьера...

With its high surface quality, beside this quality, its easy workability features and different color alternatives... With all these features, High Gloss is indispensable of every design.



1 ПИКАССО ИНОКС/  
PICASSO INOX


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Физические и механические испытания / Physical and Mechanical Tests

ХАРАКТЕРИСТИКИ / FEATURES	ЕД. ИЗМ. / UNIT	ЗНАЧЕНИЕ / VALUE	ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ / TEST METHOD
Плотность Density	кг/м <sup>3</sup>	7.7-12-16-18 mm: 750 ± 7% 22-25-30 mm: 720 ± 7%	ШИРИНА 323
Допуск по толщине Thickness Tolerance	mm	7.7-12-16-18 mm: ± 0,20 mm 22-25-30 mm: ± 0,30 mm	ШИРИНА 324-1 ШИРИНА 622-1
Допуск по ширине и длине Aspect Tolerance	mm/m	± 2 mm/m, maksimum ± 5 mm	ШИРИНА 324-1 ШИРИНА 622-1
Допуск по перпендикулярности Squareness Tolerance	mm/m	2 mm/m	ШИРИНА 324-2 ШИРИНА 622-1
Допуск по плоскости кромки Side Smoothness Tolerance	mm/m	1.5 mm/m	ШИРИНА 324-2 ШИРИНА 622-1
Вспучивание по толщине за 24 часа Inflation in Thickness 24 Hours	%	7.7 mm 17% 12 mm 15% 16-18 mm 12% 22-25-30 mm 10 %	ШИРИНА 317 ШИРИНА 622-5
Прочность на изгиб Inflection Resistance	N/mm <sup>2</sup>	7.7 mm ≥ 23 N/mm <sup>2</sup> 12 mm ≥ 22 N/mm <sup>2</sup> 16-18 mm ≥ 20 N/mm <sup>2</sup> 22-25-30 mm ≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	ШИРИНА 310 ШИРИНА 622-5
Внутренняя адгезия Inner Adhesion	N/mm <sup>2</sup>	7.7 mm ≥ 0,65 N/mm <sup>2</sup> 12 mm ≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup> 16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm <sup>2</sup>	ШИРИНА 319 ШИРИНА 622-5
Содержание формальдегида Formaldehyde Content	mg/100g	8 mg/100g	ШИРИНА 120 ШИРИНА 622-1
Содержание влаги Humid Content	%	4 ÷ 11%	ШИРИНА 322 ШИРИНА 622-1



HG ПОРТЕ СЕРЕБРО/  
HG PORTE SILVER



### Трехмерные цвета

Панели High Gloss с трехмерным рисунком не оставят равнодушными поклонников стильных интерьеров.

### Three-dimensional colors

High Gloss Panels that impresses everyone with its three-dimensional colors is a correct choice for glamorous houses.



HG ГАЛАКТИК, ЧЕРНЫЙ/  
HG GALAXY BLACK



HG ГАЛАКТИК, ЗОЛОТИСТЫЙ/  
HG GALAXY DORE



1 МАТОВЫЙ КАМЕНЬ, АРТ / MATT STONE ART  
2 HG БЕЛЫЙ / HG WHITE

### Красивые интерьеры для красивой жизни...

Секрет красивой жизни таится в красивом доме. Естественность и красота панелей AGT привносят в ваш дом комфорт и предлагают идеальную обстановку для уютной жизни.

### Beautiful designs for a beautiful life...

Secrecy of beautiful life hides in a comfortable room. Nature and comfort brought by AGT Panels both provides different warmth to room that you designed and tenders ideal setting of comfortable life.



МАТОВЫЙ КАМЕНЬ, АРТ / MATT STONE ART



HG ЭФЕС, БЕЛЫЙ / HG EFES WHITE



1 HG ЭФЕС, БЕЛЫЙ / HG EFES WHITE  
2 HG ЧЕРНЫЙ / HG BLACK



1

1 СОФТ ТАЧ, ГЛУБОКИЙ СИНИЙ / SOFT TOUCH OCEAN BLUE

# СОФТ ТАЧ

Когда вы познакомитесь с пастельными цветами и шелковистой текстурой панелей Soft Touch, вы сможете по-настоящему оценить привлекательность простоты и использовать ее достоинства в вашем доме.

By the time you meet with Soft Touch's colors and velvet touch, you will explore the glamorous simplicity of design and ideal design that you were looking for.



- 1 СОФТ ТАЧ, ПЛИТКА / SOFT TOUCH CLAY
- 2 МАТОВЫЙ КАМЕНЬ, СЕРЫЙ / MATT STONE GREY

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Физические и механические испытания / Physical and Mechanical Tests

ХАРАКТЕРИСТИКИ / FEATURES	ЕД. ИЗМ. / UNIT	ЗНАЧЕНИЕ / VALUE	ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ / TEST METHOD
Плотность Density	кг/м <sup>3</sup>	7.7-12-16-18 mm: 750 ± 7% 22-25-30 mm: 720 ± 7%	ШИРИНА EN 323
Допуск по толщине Thickness Tolerance	mm	7.7-12-16-18 mm: ± 0,20 mm 22-25-30 mm: ± 0,30 mm	ШИРИНА EN 324-1 ШИРИНА EN 622-1
Допуск по ширине и длине Aspect Tolerance	mm/m	± 2 mm/m, maksimum ± 5 mm	ШИРИНА EN 324-1 ШИРИНА EN 622-1
Допуск по перпендикулярности Squareness Tolerance	mm/m	2 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Допуск по плоскости кромки Side Smoothness Tolerance	mm/m	1.5 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Вспучивание по толщине за 24 часа Inflation in Thickness 24 Hours	%	7.7 mm 17% 12 mm 15% 16-18 mm 12% 22-25-30 mm 10 %	EN 317 EN 622-5
Прочность на изгиб Inflection Resistance	N/mm <sup>2</sup>	7.7 mm ≥ 23 N/mm <sup>2</sup> 12 mm ≥ 22 N/mm <sup>2</sup> 16-18 mm ≥ 20 N/mm <sup>2</sup> 22-25-30 mm ≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	EN 310 EN 622-5
Внутренняя адгезия Inner Adhesion	N/mm <sup>2</sup>	7.7 mm ≥ 0,65 N/mm <sup>2</sup> 12 mm ≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup> 16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm <sup>2</sup>	EN 319 EN 622-5
Содержание формальдегида Formaldehyde Content	mg/100g	8 mg/100g	EN 120 EN 622-1
Содержание влаги Humid Content	%	4 ÷ 11%	EN 322 EN 622-1

### Обновите стиль интерьера с помощью панелей Soft Touch.

Панели Soft Touch с матовыми цветами и шелковистой текстурой созданы для ценителей простоты. Расцветка панелей вдохновлена самыми последними тенденциями сезона.

### Renew the style of your house with Soft Touch


Soft Touch Panels Including matt colors and silky touch are designed for those who like plainness. Its colors have been inspired from the trends of the season.



СОФТ ТАЧ, ПЛИТКА /  
SOFT TOUCH CLAY



СОФТ ТАЧ НОВЫЙ, СЕРЫЙ /  
SOFT TOUCH NEW GREY



HG ОРЕГОНСКИЙ ОРЕХ /  
HG OREGON WALNUT



**Каждый уголок вашего дома  
станет центром моды.**

С помощью панелей AGT самых стильных расцветок и орнаментов вы почувствуете в своем доме дыхание моды.

**The center of fashion,  
every place in your house**

The heart of fashion will beat in your house with the trend-maker AGT panels having numerous color and pattern options.



**СОФТ ТАЧ СЬЕНА, ДЕРЕВО /  
SOFT TOUCH SIENA WOOD**



**СОФТ ТАЧ, ЦВЕТ МОРСКОЙ ВОЛНЫ /  
SOFT TOUCH RELAX GREEN**





# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦВЕТА / PRODUCTION DECORS

PAN122

1220 x 2800 мм Панель

Ширина / Width: 1220 mm

Длина / Length: 2800 mm

Длина / Thickness: 8 - 16 - 18 mm

## 1. я группа / First Group



382 Белла Голд матовый /  
Matt Bella Gold

## 2. я группа / Second Group




6017 HG Холодный серый /  
HG Cool Grey



6008 HG Делюкс, серый /  
HG Deluxe Grey



393 Матовый камень, арт /  
Matt Stone Art



391 Матовый камень, бежевый /  
Matt Stone Beige



390 Матовый камень, серый /  
Matt Stone Grey



734 Софт Тач, белый /  
Soft Touch White




736 Софт Тач, глубокий синий /  
Soft Touch Ocean Blue



735 Софт Тач, цвет морской волны /  
Soft Touch Relax Green



738 Софт Тач, плитка /  
Soft Touch Clay



723 Софт Тач, черный /  
Soft Touch Black



730 Софт Тач, кремовый /  
Soft Touch Cream



727 Софт Тач, песочно-бежевый /  
Soft Touch Sand Beige



729 Софт Тач новый, серый /  
Soft Touch New Grey



732 Софт Тач, норковый /  
Soft Touch Vison




728 Софт Тач, серый камень /  
Soft Touch Stone Grey



726 Софт Тач, темно-серый /  
Soft Touch Storm Grey



733 Софт Тач, мокка /  
Soft Touch Mocca




381 Матовая кожа, кремовый /  
Matt Cream Leather



380 Матовая кожа, коричневый /  
Matt Brown Leather




378 Матовый лён, светлый /  
Matt Light Linen




379 Матовый лён, темный /  
Matt Dark Linen




374 Бело-серый кантри /  
White - Grey Country




601 HG белый / HG White



647 HG Бьянко / HG Bianco



605 HG Кремовый / HG Cream



623 HG Норковый / HG Vison



878 HG Новый норковый /  
HG New Vison



645 HG Оливково-зеленый /  
HG Olive Green



600 HG Красный / HG Red



612 HG Оранжевый / HG Orange




615 HG Бордо / HG Bordeaux



622 HG Чернослив / HG Damson




620 HG Коричневый / HG Brown



6002 HG Новый черный /  
HG New Black

## 3. я группа / Third Group



6001 HG Пера / HG Pera




683 HG Лайн, серый /  
HG Line Grey




300 Инокс / Inox



664 HG Волнистый белый /  
HG Wavy White




665 HG Волнистый черный /  
HG Wavy Black



368 Песочно-бежевый /  
Matt Desert Cream



652 HG Королевский бежевый /  
HG Emperor Beige



651 HG Королевский коричневый /  
HG Emperor Brown



674 HG Терра Латте /  
HG Terra Latte



653 HG Терракотово-коричневый /  
HG Terra Brown



667 HG Фриз белый клён /  
HG Milling White Maple




609 HG Белый дуб /  
HG White Oak




654 HG немецкий дуб /  
HG German Oak




633 HG Империя / HG Imperia



627 HG Миланский орех /  
HG Milano Walnut



602 HG Европейский тик /  
HG European Teak



604 HG Слоновая кость /  
HG Ebony



617 HG Орегонский орех /  
HG Oregon Walnut



603 HG Металлик вяз /  
HG Metallic Elm

Фактические цвета могут отличаться от цветов в печатных и цифровых каталогах. Пожалуйста, сверьтесь с цветами фактической продукции в наших торговых точках.

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦВЕТА / PRODUCTION DECORS

PAN122





























1220 x 2800 мм Панель






















Ширина / Width: 1220 mm

Длина / Length: 2800 mm

Длина / Thickness: 8 - 16 - 18 mm

## 4. я группа / Fourth Group


 <b>397 Нэйчерал Тач, дуб /</b> Natural Touch Oak	 <b>737 Софт Тач Съена, дерево /</b> Soft Touch Siena Wood	 <b>394 Пикассо Инокс /</b> Picasso Inox	 <b>395 Пикассо Голд /</b> Picasso Gold
 <b>396 Пикассо Бронза /</b> Picasso Bronze	 <b>6007 HG Эфес, белый /</b> HG Ephesus White	 <b>6006 HG Эфес, черный /</b> HG Ephesus Black	 <b>6004 HG Порте, белый перламутр /</b> HG Porte Pearl White
 <b>6003 HG Порте, серебристый /</b> HG Porte Silver	 <b>6005 HG Порте, золотистый /</b> HG Porte Dore	 <b>388 Толедо, светлое дерево /</b> Toledo Light Wood	 <b>389 Толедо, темное дерево /</b> Toledo Dark Wood
 <b>383 Матовый кашемир, белый /</b> Matt Cashmere White	 <b>385 Матовый кашемир, кремовый /</b> Matt Cashmere Cream	 <b>384 Матовый кашемир, золотой /</b> Matt Cashmere Gold	 <b>386 Матовый кашемир, медный /</b> Matt Cashmere Copper
 <b>387 Матовый кашемир, серый /</b> Matt Cashmere Grey	 <b>694 HG Рубик, белый /</b> HG Rubic White	 <b>696 HG Рубик, коричневый /</b> HG Rubic Brown	 <b>695 HG Рубик, черный /</b> HG Rubic Black
 <b>699 HG Металлик, белый /</b> HG Metallic White	 <b>689 HG Металлик, синий /</b> HG Metallic Blue	 <b>687 HG Металлик, золотой /</b> HG Metallic Gold	 <b>688 HG Металлик, коричневый /</b> HG Metallic Brown
 <b>698 HG Металлик, этна /</b> HG Metallic Etna	 <b>608 HG Металлик, антрацит /</b> HG Metallic Anthracite	 <b>685 HG Светлый лён /</b> HG Light Linen	 <b>686 HG Темный лён /</b> HG Dark Linen

 <b>3006 Матовый Галактик, белый /</b> Matt Galaxy White	 <b>3005 Матовый Галактик, кремовый /</b> Matt Galaxy Cream	 <b>3008 Матовый галактик, светло-медовый /</b> Matt Galaxy Honey Mist	 <b>3007 Матовый галактик, золотистый /</b> Matt Galaxy Dore
 <b>3009 Матовый галактик, черный /</b> Matt Galaxy Black	 <b>670 HG Галактик, белый /</b> HG Galaxy White	 <b>678 HG Галактик, кремовый /</b> HG Galaxy Cream	 <b>640 HG Галактик, светло-медовый /</b> HG Galaxy Honey Mist
 <b>679 HG Галактик, золотистый /</b> HG Galaxy Dore	 <b>677 HG Галактик, черный /</b> HG Galaxy Black	 <b>681 HG Стар, кремовый /</b> HG Cream Star	 <b>680 HG Стар, терракотовый /</b> HG Terra Star
 <b>682 HG Стар, розовый /</b> HG Rose Star	 <b>675 HG Лайн, перламутровый /</b> HG Line Pearl	 <b>676 HG Лайн, темно-розовый /</b> HG Line Dark Rose	 <b>662 HG Сахара, белый /</b> HG White Sahara
 <b>663 HG Сахара, чернослив /</b> HG Damson Sahara	 <b>661 HG Сахара, черный /</b> HG Black Sahara	 <b>641 HG Крокодил /</b> HG Crocodile	 <b>628 HG Цветочный, белый /</b> HG White Flower
 <b>629 HG Цветочный, черный /</b> HG Black Flower			


Фактические цвета могут отличаться от цветов в печатных и цифровых каталогах. Пожалуйста, сверьтесь с цветами фактической продукции в наших торговых точках.



ПИКАССО БРОНЗА /  
PICASSO BRONZE



БЕЛЛА ГОЛД МАТОВЫЙ /  
MATT BELLA GOLD



## Эстетическое жизненное пространство

Теперь, с помощью панелей AGT вы сможете оформить каждый уголок дома по своему вкусу как только войдете в него. Создайте свой концепт с помощью богатой цветовой панели.

## Aesthetic living space

You can design every corner of your house to your delight with AGT Profiles. Many areas including your bed, closet, wall covering and frame will be your canvas.

МАТОВЫЙ ЛЁН, ТЕМНЫЙ /  
MATT DARK LINEN



# АКРИЛИК ACRYLIC

Стойкость, заложенная в основу. Акриловые панели AGT бросают вызов времени благодаря толщине верхнего слоя и однородной моноблочной структуре, не жертвуя при этом безупречной гладкостью поверхности.

Durability is in its core. AGT Acrylic panel, with its upper surface thickness, homogeneous and monoblock structure, wears well, do not compromise from its smoothness.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

## Физические и механические испытания / Physical and Mechanical Tests

ХАРАКТЕРИСТИКИ / FEATURES	ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ TEST METHOD	ЕД. ИЗМ. / UNIT	ЗНАЧЕНИЕ / VALUE
Толщина Thickness		mm	Беж, Белый = 0,7mm / Kırmızı, Mürdüm, Bordo, Siyah, Gri = 0,8mm / Metalik Gri: 1mm Beige, White = 0,7mm / Red, Damson, Bordeaux, Black, Grey = 0,8mm / Metallic Grey: 1mm
Устойчивость к сухому теплу Resistance to Dry Heat	DIN 68861/T7	°C	75
Устойчивость к влажному теплу Resistance to Wet Heat	DIN 68861/T8	°C	70
Блеск поверхности Top Surface Gloss	DIN 67 530 (60° glossmaster)		>85 GLE
Устойчивость к выцветанию (устойчивость к ультрафиолету) Color Fastness Resistance (UV Resistance) <small>(for interior space applications)</small>	EN ISO 4892-2 200 Час Xenon, Renk Değişimi EN ISO 4892-2 200 Hour Xenon, Color Change		DE<1,7
Устойчивость к царапинам Scratch Resistance	EN 438-2	5H	

### Устойчивость к появлению пятен (в соответствии с методом испытаний DIN68861) Chemical Resistance DIN 68861

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ TEST MATERIAL	ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ WAITING TIME	ОЦЕНКА EVALUATION
Уксусная кислота / Acidic Acid	1 Час / 1 hour	5
Карбонат натрия / Sodium Carbonate	2 Минут / 2 minutes	5
Жидкий аммиак / Liquid Ammonia	2 Минут / 2 minutes	5
Напитки с красителями / Cola Drinks	16 Час / 16 hours	5
Кофе-порошок / Coffee Powder	16 Час / 16 hours	5
Сгущенное молоко / Condensed Milk	16 Час / 16 hours	5
Вода / Water	16 Час / 16 hours	5
Ацетон / Acetone	10 Секунд / 10 seconds	2
Оливковое масло / Olive Oil	16 Час / 16 hours	5
Столловая соль / Salt	6 Час / 6 hours	5
Чистящий материал / Cleaning Supplies	1 Час / 1 hour	5

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦВЕТА / PRODUCTION DECORS

## Цвета акриловых панелей / Acrylic Panel Colors \*



8040 Белый / White

### Industrial Acrylic Panel

\* Задние поверхности выполнены в том же цвете, что и передние поверхности.

\*Front and back surfaces are produced with same colors.

Общая толщина верхнего и нижнего слоя / Foil Thickness: 0,80mm | Коэффициент устойчивости к царапинам / Scratch Resistance: 3B

## Цвета устойчивых к царапинам акриловых панелей / Anti-Scratch Acrylic Panel Colors \*



8015 Белый / White



8016 Кремовый / Cream



8017 Норковый / Vison




8031 Жёлтый / Yellow



8019 Красный / Red



8020 Чернослив / Damson



8021 Антрацит / Anthracite



8018 Черный / Black

### Anti-Scratch Acrylic Panel

\* Задние поверхности выполнены в том же цвете, что и передние поверхности.

\*Front and back surfaces are produced with same colors.

Общая толщина верхнего и нижнего слоя / Foil Thickness: 2mm | Коэффициент устойчивости к царапинам / Scratch Resistance: 5H

Фактические цвета могут отличаться от цветов в печатных и цифровых каталогах. Пожалуйста, сверьтесь с цветами фактической продукции в наших торговых точках.

# Еще одна новинка от AGT. Наше мобильное приложение онлайн!

One More Innovation from AGT.  
Our Mobile App is Online!



 **AGT**

[agt.com.tr](http://agt.com.tr)

     /agthinkwithus

**Центральный офис**

Промышленная зона  
Район 3, ул. 35, 07190  
Дешемалты, Анталья, Турция  
[agt@agt.com.tr](mailto:agt@agt.com.tr)

**Стамбульский офис**

мкр. Кысыклы, ул. Алемдаг, д. 36  
34693 Чамлыджа, Стамбул, Турция  
[istanbul@agt.com.tr](mailto:istanbul@agt.com.tr)